

SERVICIOS GLOBALES ELYT, S.A. DE C.V.

C. Tulum SPM 240, Mz. 55, Lt. 16A C.P. 77527
Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo

DATOS DEL CLIENTE

| | | |
|------------------|---|------|
| RAZON SOCIAL | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO | RFC: |
| NOMBRE COMERCIAL | CECYTE | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | P. UNITARIO | COSTO |
|----------|---|-----------------|-------------|------------|
| | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES | SERVICIO | | |
| | DIRECCION GENERAL | | | |
| 2 | 4.5 KG CO ₂ (Incluye recargar de CO ₂) | | \$ 749.00 | \$1,498.00 |
| 1 | 9 KG PQS | | \$ 783.00 | \$783.00 |
| | PLANTEL CHETUMAL | | | |
| 8 | 9 KG PQS | | \$ 783.00 | \$6,264.00 |
| 1 | 4.5 KG CO ₂ | | \$ 599.00 | \$599.00 |
| | PLANTEL TULUM | | | |
| 1 | 4.5 KG CO ₂ | | \$ 749.00 | \$749.00 |
| 1 | 6 KG PQS | | \$ 522.00 | \$522.00 |
| 4 | 9 KG PQS | | \$ 783.00 | \$3,132.00 |
| | PLANTEL PLAYA DEL CARMEN I | | | |
| 7 | 9 KG PQS | | \$ 783.00 | \$5,481.00 |
| 9 | 6 KG PQS | | \$ 522.00 | \$4,698.00 |
| 5 | 4.5 KG CO ₂ (Incluye recargar de CO ₂) | | \$ 749.00 | \$3,745.00 |
| | PLANTEL PLAYA DEL CARMEN II | | | |
| 6 | 9 KG PQS | | \$ 783.00 | \$4,698.00 |
| 1 | 9 KG CO ₂ | | \$ 1,275.00 | \$1,275.00 |
| 1 | 4.5 KG PQS | | \$ 392.00 | \$392.00 |
| | PLANTEL CANCUN I | | | |
| 1 | 9 KG CO ₂ | | \$ 1,275.00 | \$1,275.00 |
| 3 | 2.3 KG CO ₂ | | \$ 449.00 | \$1,347.00 |
| 7 | 4.5 KG CO ₂ | | \$ 599.00 | \$4,193.00 |
| 1 | 4.5 KG CO ₂ (Incluye recargar de CO ₂) | | \$ 749.00 | \$749.00 |
| 5 | 6 KG PQS | | \$ 522.00 | \$2,610.00 |
| 3 | 9 KG PQS | | \$ 783.00 | \$2,349.00 |
| | PLANTEL CANCUN II | | | |
| 1 | 9.5 KG H2O | | \$ 749.00 | \$749.00 |
| 1 | 2.3 KG CO ₂ | | \$ 449.00 | \$449.00 |
| 2 | 4.5 KG CO ₂ | | \$ 599.00 | \$1,198.00 |
| 3 | 4.5 KG CO ₂ | | \$ 599.00 | \$1,797.00 |
| 2 | 4.5 KG CO ₂ (Incluye recargar de CO ₂) | | \$ 749.00 | \$1,498.00 |
| 1 | 9 KG CO ₂ | | \$ 1,275.00 | \$1,275.00 |
| 8 | 6 KG PQS | | \$ 522.00 | \$4,176.00 |
| 6 | 9 KG PQS | | \$ 783.00 | \$4,698.00 |
| | PLANTEL CANCUN III | | | |
| 1 | 9.43 KG K | | \$ 749.00 | \$749.00 |
| 2 | 2.3 KG CO ₂ | | \$ 449.00 | \$898.00 |

| | | | | |
|--|---|----|------------------|---------------------|
| 10 | 4.5 KG CO ₂ | \$ | 500.00 | \$5,000.00 |
| 2 | 4.5 KG CO ₂ (Incluye recargar de CO ₂) | \$ | 749.00 | \$1,498.00 |
| 4 | 4.5 KG PQS | \$ | 392.00 | \$1,568.00 |
| 3 | 6 KG PQS | \$ | 522.00 | \$1,566.00 |
| 1 | 9 KG PQS | \$ | 783.00 | \$783.00 |
| PLANTEL CANCUN IV | | | | |
| 7 | 4.5 KG CO ₂ (Incluye recargar de CO ₂) | \$ | 749.00 | \$5,243.00 |
| 3 | 4.5 KG CO ₂ | \$ | 599.00 | \$1,797.00 |
| 1 | 6 KG CO ₂ | \$ | 975.00 | \$975.00 |
| 1 | 9 KG CO ₂ | \$ | 1,275.00 | \$1,275.00 |
| 1 | 4.5 KG PQS | \$ | 392.00 | \$392.00 |
| 5 | 6 KG PQS | \$ | 522.00 | \$2,610.00 |
| 4 | 9 KG PQS | \$ | 783.00 | \$3,132.00 |
| PLANTEL LEONA VICARIO | | | | |
| 2 | 4.5 KG CO ₂ | \$ | 749.00 | \$1,498.00 |
| 6 | 9 KG PQS | \$ | 783.00 | \$4,698.00 |
| IMPORTE EN LETRAS: | | | SUB TOTAL | \$95,881.00 |
| Ciento once mil doscientos veintin pesos 96/100 M.N. | | | IVA 16% | 15,340.96 |
| | | | TOTAL | \$111,221.96 |

1.- VIGENCIA DE 15 DIAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL PRESUPUESTO

2.- LOS EQUIPOS QUE NECESITEN SUSTITUCIÓN POR COMPLETO TENDRAN UN COSTO ADICIONAL

SERVICIOS GLOBALES ELYT, S.A. DE C.V.

C. Tulum SPM 240, Mz. 55, Lt. 16A C.P. 77527
Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo

DATOS DEL CLIENTE

| | | |
|------------------|--|------|
| RAZON SOCIAL | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO | RFC: |
| NOMBRE COMERCIAL | CECYTE | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | P. UNITARIO | COSTO |
|--|--|-----------------|------------------|--------------------|
| SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS EXTINTORES | | SERVICIO | | |
| 2 | Extintor nuevo Bioxido de Carbono (CO ₂) Tipo BC Capacidad 2.3 kg. | | \$ 4,200.00 | \$8,400.00 |
| 1 | Extintor nuevo Bioxido de Carbono (CO ₂) Tipo BC Capacidad 4.5 kg. | | \$ 5,700.00 | \$5,700.00 |
| 2 | Extintor nuevo Polvo Quimico Seco (PQS) Tipo ABC Capacidad 6 kg. | | \$ 1,800.00 | \$3,600.00 |
| 2 | Extintor nuevo Polvo Quimico Seco (PQS) Tipo ABC Capacidad 9 kg. | | \$ 2,100.00 | \$4,200.00 |
| IMPORTE EN LETRAS: | | | SUB TOTAL | \$21,900.00 |
| Veinticinco mil cuatrocientos cuatro pesos 00/100 M.N. | | | IVA 16% | 3,504.00 |
| | | | TOTAL | \$25,404.00 |

- 1.- VIGENCIA DE 15 DIAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL PRESUPUESTO
- 2.- LOS EQUIPOS QUE NECESITEN SUSTITUCIÓN POR COMPLETO TENDRAN UN COSTO ADICIONAL

| TAREAS | SEMANA 2-7 OCTUBRE | SEMANA 9-14 OCTUBRE | SEMANA 16-21 OCTUBRE | SEMANA 23-28 OCTUBRE | SEMANA 30 OCTUBRE - 4 NOVIEMBRE | SEMANA 6 - 11 NOVIEMBRE |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| RECOLECCIÓN PLANTELES CANCUN 1, CANCUN 2 Y LEONA VICARIO | | | | | | |
| ENTREGA PLANTELES CANCUN 1, CANCUN 2 Y LEONA VICARIO | | | | | | |
| RECOLECCIÓN PLANTELES CANCUN 3 Y CANCUN 4 | | | | | | |
| ENTREGA PLANTELES CANCUN 3 Y CANCUN 4 | | | | | | |
| RECOLECCIÓN PLANTELES PLAYA DEL CARMEN 1 Y PLAYA DEL CARMEN 2 | | | | | | |
| ENTREGA PLANTELES PLAYA DEL CARMEN 1 Y PLAYA DEL CARMEN 2 | | | | | | |
| RECOLECCIÓN CHETUMAL Y PLANTES TULUM | | | | | | |
| ENTREGA CHETUMAL Y PLANTES TULUM | | | | | | |
| RESAGOS Y AJUSTES DE CALENDARIO | | | | | | |

- Es importante mencionar que las condiciones climáticas como la lluvia, pueden retrasar los trabajos de recarga de Extintores de PQS debido a que no se pueden destapar para rellenar ya que la humedad daña el agente extinguidor. Por lo tanto, los días inhábiles de ley y días en donde la lluvia pudiera impedir la recarga de dichos extintores serán repuestos la última semana de trabajo.
- Los extintores que ya hayan cumplido su vida útil según NORMA Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010 que es de 20 años, en los cuales se deben realizar 4 pruebas hidrostática, una cada 5 años, se detectaran y señalaran para solicitar sean repuestos por un equipo nuevo, si el cliente así lo autoriza, de lo contrario se regresara al cliente el cilindro en las condiciones en las que se recolecto.
- Las válvulas, mangueras y cilindros que requieran un cambio o reparación mayor, adicional al mantenimiento, serán notificadas al cliente para su autorización.
- El mantenimiento de los Extintores de **PQS** (Polvo Químico Seco) consiste en la prueba de funcionamiento, manipulación y lubricación mecanismo de disparo por sistema cerrado, así como la recarga en su totalidad del agente extinguidor según el peso requerido.
- El mantenimiento de los Extintores de **CO₂** consiste en la prueba de funcionamiento, manipulación y lubricación mecanismo de disparo por sistema cerrado, en caso de haber sido disparado o haya perdido más del 10% de su peso, será necesaria su recarga la cual tiene un valor adicional a lo cotizado en el mantenimiento.