



Dependencia: Secretaría de Seguridad Ciudadana
Referencia: Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza
Oficio No. SSC/DGCEECC/DEA/IX/374/2023
Asunto: Seguimiento a solicitud Rampa

Chetumal, Q, Roo; a 18 de Septiembre del 2023

"2023. Año de la Paz y Seguridad"

MTRO. JUAN LUIS CAN TEJERO,
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
PRESENTE

En seguimiento al oficio SSC/DGCEECC/DEA/VI/155/2023 de fecha 07 de junio del presente año, SSC/DGCEECC/DEA/VII/257/2023 con fecha 24 de julio del año en curso y SSC/DGCEECC/DEA/VIII/323/2023 de fecha 15 de agosto 2023, por este conducto solicito nuevamente su valioso apoyo con el fin de solicitarle gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de realizar una rampa de acceso para personas con discapacidad y la señalización, con las especificaciones señaladas a continuación:

Cantidad	Descripción	Símbolo
1	La pendiente máxima permisible será del 8% para peraltes hasta de 18 cm. Zona de aproximación: Debe tener el ancho de la rampa y su dimensión transversal a la circulación deberá ser igual o superior a 120 cm. Remate de rampa: La parte inferior de la rampa y el arroyo vehicular deberán estar al mismo nivel. La superficie de las rampas será contrastante con el resto de los pavimentos, tanto en color como en textura y será antiderrapante. El cambio de textura o pavimento táctil será de 30 cm adyacente a la guarnición. De igual manera deberá ser en color azul (señal de obligación).	

Lo anterior con el fin de poder estar en tiempo y forma de cumplir con lo establecido en el cronograma de actividades del programa EXCELENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO del mes de Septiembre 2023.

Cabe mencionar que personal de Servicios Generales se presentó a estas instalaciones a realizar el diagnóstico correspondiente (enviado con anterioridad), por lo que nos encontramos en la espera de la realización de dicha rampa y la aplicación de la señalización.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE CONFIANZA

TTE. NAV. J.M.P. ALONSO AXELL GONZÁLEZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA



SSC
SECRETARÍA
DE SEGURIDAD
CIUDADANA

19 SEP. 2023

RECIBIDO

SUBSECRETARÍA
DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

C.p.p.- Lic. Lisbeth Espinosa Herrera. - Directora General de Administración de la SSC. - Para su conocimiento.
Juan José Salazar Uc. - Director de Servicios Generales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. - Para su conocimiento
Lic. Anais Luigelmy Muñoz Cruz. - Directora de Recursos Materiales de la SSC. - Para su conocimiento.
Expediente/Minutario
AAGH/JIRE/artc

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza
Carretera Chetumal – Bacalar km. 12.5
Col. Industrial, CP. 77049
Chetumal Quintana Roo, México
Tel: (983) 267 31 40



SSC
SECRETARÍA
DE SEGURIDAD
CIUDADANA



CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE CONFIANZA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Á R E A	NOMBRE DEL ÁREA: <u>Centro Estatal de Evaluación y Control de Construcción</u>
	NOMBRE DEL USUARIO: <u>Miguel Fierro Aragón</u>
DIAGNÓSTICO	
<u>Una Rampa para discapacitados del C-3</u>	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: <input type="checkbox"/>	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>		
TIEMPO			
FECHA DE INICIO:	HORA: <u>10:40</u>	CONCLUIDO	STATUS
FECHA FINAL:	HORA:	SI <input type="radio"/>	PROCESO <input checked="" type="checkbox"/>
		NO <input type="radio"/>	

CORRESPONDE A:		
S E R V I C I O S O L I C I T A D O	REPARACIÓN: <input type="checkbox"/>	DESCRIBA OTRO: _____
	MANTENIMIENTO: <input type="checkbox"/>	
	OTRO: <input type="checkbox"/>	
	ELECTRICO: <input type="checkbox"/>	ALBAÑILERÍA: <input checked="" type="checkbox"/>
	PLOMERÍA: <input type="checkbox"/>	PINTURA: <input type="checkbox"/>
	CARPINTERÍA: <input type="checkbox"/>	CERRAJERÍA: <input type="checkbox"/>
	HERRERÍA Y CANCELERÍA: <input type="checkbox"/>	OTRO: <input type="checkbox"/>
AIRE ACONDICIONADO: <input type="checkbox"/>	DESCRIBA OTRO: _____	

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

MATERIALES UTILIZADOS Y/O REQUERIDOS	
UNIDAD	DESCRIPCIÓN
<u>3</u>	<u>Btos de cemento</u>
<u>1/2</u>	<u>de mts de polvo</u>
<u>1/2</u>	<u>de mts de grava</u>

OBSERVACIONES:

Michael Cruz Garcia
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO

Miguel Fierro Aragón
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Dependencia: Secretaría de Seguridad Ciudadana
Referencia: Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza
Oficio No. SSC/DGCEECC/DEAN/III/323/2023
Asunto: Seguimiento a solicitud Rampa



16 AGO 2023

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Chetumal, Q, Roo; a 15 de Agosto del 2023

"2023. Año de la Paz y Seguridad"

MTR. JUAN LUIS CAN TEJERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESENTE

En seguimiento al oficio SSC/DGCEECC/DEAN/VI/155/2023 de fecha 07 de junio del presente año y SSC/DGCEECC/DEAN/VII/257/2023 con fecha 24 de julio del año en curso, por este conducto solicito nuevamente su valioso apoyo con el fin de solicitarle gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de realizar una rampa de acceso para personas con discapacidad y la señalización, con las especificaciones señaladas a continuación:

Cantidad	Descripción	Símbolo
1	La pendiente máxima permisible será del 8% para peraltes hasta de 18 cm. Zona de aproximación: Debe tener el ancho de la rampa y su dimensión transversal a la circulación deberá ser igual o superior a 120 cm. Remate de rampa: La parte inferior de la rampa y el arroyo vehicular deberán estar al mismo nivel. La superficie de las rampas será contrastante con el resto de los pavimentos, tanto en color como en textura y será antiderrapante. El cambio de textura o pavimento táctil será de 30 cm adyacente a la guarnición. De igual manera deberá ser en color azul (señal de obligación).	

Lo anterior con el fin de poder estar en tiempo y forma de cumplir con lo establecido en el cronograma de actividades del programa EXCELENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO.

Cabe mencionar que personal de Servicios Generales se presentó a estas instalaciones a realizar el diagnostico correspondiente (enviado con anterioridad), por lo que nos encontramos en la espera de la realización de dicha rampa y la aplicación de la señalización.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

TTE. NAV. I.M.P. ALONSO AXELL GONZÁLEZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

16 AGO. 2023
RECIBIDO
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

C.p.p.- Juan José Salazar Uc. - Director de Servicios Generales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. - Para su conocimiento
Lic. Anais Luigelmy Muñoz Cruz. - Directora de Recursos Materiales de la SSC. - Para su conocimiento.
Expediente/Minutario
AAGH/JRE/artc

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza
Carretera Chetumal - Bacalar km. 12.5
Col. Industrial, CP. 77049
Chetumal Quintana Roo, México
Tel: (983) 267 31 40



SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA



CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA



Á R E A	NOMBRE DEL ÁREA: <u>Centro Estatal de Evaluación y Control de Construcción</u>
	NOMBRE DEL USUARIO: <u>Miguel Fierro Aragón</u>
DIAGNÓSTICO	
<u>Una Rampa para discapacitados del C-3</u>	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

TIEMPO		CONCLUIDO	STATUS
FECHA DE INICIO:	HORA: <u>10:40</u>	SI <input type="radio"/>	PROCESO <input checked="" type="checkbox"/>
FECHA FINAL:	HORA:	NO <input type="radio"/>	

CORRESPONDE A:

S E R V I C I O S O L I C I T A D O	REPARACIÓN:	<input type="checkbox"/>	DESCRIBA OTRO:
	MANTENIMIENTO:	<input type="checkbox"/>	
	OTRO:	<input type="checkbox"/>	
	ELECTRICO:	<input type="checkbox"/>	ALBAÑILERÍA: <input checked="" type="checkbox"/>
	PLOMERÍA:	<input type="checkbox"/>	PINTURA: <input type="checkbox"/>
	CARPINTERÍA:	<input type="checkbox"/>	CERRAJERÍA: <input type="checkbox"/>
HERRERÍA Y CANCELERÍA:	<input type="checkbox"/>	OTRO: <input type="checkbox"/>	
AIRE ACONDICIONADO:	<input type="checkbox"/>	DESCRIBA OTRO:	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

--

MATERIALES UTILIZADOS Y/O REQUERIDOS

UNIDAD	DESCRIPCIÓN
<u>3</u>	<u>Btos de cemento</u>
<u>1/2</u>	<u>de mts de polvo</u>
<u>1/2</u>	<u>de mts de grava</u>

OBSERVACIONES:

--

Michael Cruz Garcia
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO

Miguel Fierro Aragón
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

08 JUN 2023

13:58 PM
 Angela

RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Dependencia: Secretaría de Seguridad Ciudadana
Referencia: Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza
Oficio No. SSC/DGCEEC/DEAVI/155/2023
Asunto: Solicitud rampa de acceso para personas con discapacidad

Chetumal, Q, Roo; a 07 de junio del 2023

"2023. Año de **ISB** y Seguridad"
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

08 JUN. 2023
 13:52 DEC

RECIBIDO
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS


MTRO. JUAN LUIS CAN TEJERO.
 SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
 PRESENTE

Con fundamento al artículo 4 fracción II de los lineamientos del Programa denominado Excelencia en el Servicio Público el cual a la letra señala:

Artículo 4. Conforme al artículo 3, fracción I de la "Ubicación, Accesibilidad y Directorio Institucional"; la oficina deberá cumplir con los siguientes mínimos indispensables:

Fracción II. Rampa de Acceso para personas con discapacidad; deberán de contar con señalamientos, entradas especiales, rampa, estacionamiento, y de ser posible, servicios sanitarios para personas con discapacidad.

En cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA3-2013, que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad; así mismo, con base en la Norma Oficial Mexicana 003-SEGOB-2011 la cual especifica y homologa las señales y avisos que en materia de protección civil que permita a la población identificar y comprender los mensajes (obligación); por medio del presente me dirijo a Usted a fin de solicitarle gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de realizar la construcción de **una rampa de acceso para personas con discapacidad y la señalización** correspondiente, con las especificaciones señaladas a continuación:

Cantidad	Descripción	Símbolo
1	La pendiente máxima permisible será del 8% para peraltes hasta de 18 cm. Zona de aproximación: Debe tener el ancho de la rampa y su dimensión transversal a la circulación deberá ser igual o superior a 120 cm. Remate de rampa: La parte inferior de la rampa y el arroyo vehicular deberán estar al mismo nivel. La superficie de las rampas será contrastante con el resto de los pavimentos, tanto en color como en textura y será antideslizante. El cambio de textura o pavimento táctil será de 30 cm adyacente a la guarnición. De igual manera deberá ser en color azul (señal de obligación).	

08 JUN. 2023

RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



Cabe mencionar que dicha rampa será colocada en un lugar destinado en el estacionamiento de este Centro Evaluador, lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento con la certificación de este inmueble.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE QUINTANA ROO
CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y
CONTROL DE CONFIANZA

TTE. NAV. I.M.P. ALONSO AXELL GONZÁLEZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

C.p.p.-Juan José Salazar Uc. - Director de Servicios Generales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. - Para su conocimiento
Mtra. Olivia Guadalupe Palacio Sosa. - Directora de Planeación. de la SSC. - Para su conocimiento.
Expediente/Minutario
AAGH/JIT/E/yjls



Á R E A	NOMBRE DEL ÁREA: <u>Centro Estatal de Evaluación y Control de Construcción</u>
	NOMBRE DEL USUARIO: <u>Miguel Fierro Aragón</u>
DIAGNÓSTICO	
<u>Una Rampa para discapacitados del C-3</u>	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

TIEMPO		CONCLUIDO	STATUS
FECHA DE INICIO:	HORA: <u>10:40</u>	SI <input type="radio"/>	PROCESO <input checked="" type="checkbox"/>
FECHA FINAL:	HORA:	NO <input type="radio"/>	

CORRESPONDE A:

S E R V I C I O S O L I C I T A D O	REPARACIÓN:	<input type="checkbox"/>	DESCRIBA OTRO:
	MANTENIMIENTO:	<input type="checkbox"/>	
	OTRO:	<input type="checkbox"/>	
	ELECTRICO:	<input type="checkbox"/>	ALBAÑILERÍA: <input checked="" type="checkbox"/>
	PLOMERÍA:	<input type="checkbox"/>	PINTURA: <input type="checkbox"/>
	CARPINTERÍA:	<input type="checkbox"/>	CERRAJERÍA: <input type="checkbox"/>
HERRERÍA Y CANCELERÍA:	<input type="checkbox"/>	OTRO: <input type="checkbox"/>	
AIRE ACONDICIONADO:	<input type="checkbox"/>	DESCRIBA OTRO:	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

--

MATERIALES UTILIZADOS Y/O REQUERIDOS

UNIDAD	DESCRIPCIÓN
<u>3</u>	<u>Btos de cemento</u>
<u>1/2</u>	<u>de mts de polvo</u>
<u>1/2</u>	<u>de mts de grava</u>

OBSERVACIONES:

--

Michael Cruz Garcia
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO

Miguel Fierro Aragón
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO